



LİDER METAL

— PASLANMAZ —


DEKORATİF PASLANMAZ

BİZ KİMİZ

Lider Paslanmaz olarak, dekoratif paslanmaz sac sektöründe kalite, estetik ve güveni bir araya getiren güçlü bir çözüm ortağıyız. Modern mimarinin ve endüstriyel tasarımın ihtiyaçlarına uygun, yüksek kaliteli ve özgün yüzey çözümleri sunuyoruz. Geniş ürün yelpazemiz ile; iç mimarlık projelerinden mağaza dekorasyonlarına, asansör kaplamalarından özel tasarım uygulamalara kadar birçok alanda müşterilerimize değer katıyoruz. Her projeye özel yaklaşımımızla, sadece ürün değil aynı zamanda çözüm sunuyoruz.

Müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarak; hızlı tedarik, güvenilir hizmet ve sürdürülebilir kalite anlayışıyla sektörde fark yaratmayı hedefliyoruz.

Lider Paslanmaz olarak, detaylarda gizli olan kaliteyi ortaya çıkarıyor, projelerinize değer katıyoruz.



DG-62



DG-21




DG-17




DG-15



DG-20




DM-78




DM-62



DM-38
GOLD OLARAKDA MEVCUT




MOZAİK




GOLD NOKTA
GÜMÜŞ RENK MEVCUTTUR




ÇAPRAZ KARE GOLD
GÜMÜŞ RENK MEVCUTTUR



E(601)02



6 WL



5 WL



DERİ DESEN



E(604)01



MİRROR



GOLD



ROSE GOLD



ANTRASİT



BLUE



GREEN



PİNK



BLACK



MAT



KUMLU GOLD



KUMLU ANTRASİT



MAT BLACK



WATER RİPPLE MİRROR



WATER RİPPLE BLUE



WATER RİPPLE GOLD



WATER RİPPLE ROSE GOLD




DOLU ÇUBUK



BORU



LAMA



PROFİL



GOLD BORU



ÇETA



ANTİK BRASS





HA(M)40





LİDER METAL
— FASLANMAZ —
DEKORATİF PASLANMAZ



Standard Specifications:

Malzeme: SUS430 SUS304 SUS316 SUS201 Kalınlık: 0,5 mm-3,0 mm
Maksimum genişlik: 1500 mm Maksimum uzunluk: 6000 mm Not: 1.
Gerçek ürünün rengi örneklerden biraz farklılık gösterebilir.
Lütfen ürünün kendisine bakınız.

Herhangi bir sorunuz varsa lütfen bize bildirin.

Kullanım ve Bakım Talimatları:

1. Yüzeyi doğrudan yumuşak pamuklu bezlerle veya musluk suyuyla temizleyin, ardından yüzeyi kurulaın.
2. Yüzeyi temizlemek için asidik çözücü, alkali çözücü veya tiner kullanmayın.
3. Yüzeyi temizlemek için zımpara kağıdı ve benzeri sert şeyler kullanmayın.
4. Paslanmaz çelik yüzeyinde yapıştırıcı kalıntıların kalmasını önlemek için PVC koruyucu tabakamı teslimat tarihinden itibaren 90 günden fazla kalmasına izin vermeyin.

Parmak İzi Önleyici Nano Yüzey İşlemi:

1. Good maintenance. Solve the problem that stainless steel plate is easy to touch fingerprint and difficult to maintain.
2. Not easy to change color. Solve the problem of oxidation discoloration caused by the contact of stainless steel plates with air in the natural environment.
3. Increase the surface hardness. The surface pencil hardness of general stainless steel is about 2H~3H after resistance. After fingerprint treatment, the surface hardness increased by 3 times to over 8H.
4. Resistant to salt fog erosion. The experiment proves that 304 stainless steel plates generally resist salt fog for about 44 hours. Anti-fingerprint treatment can effectively extend the service life of stainless steel plates.
5. Strong adhesion. Passed the 100% adhesion test panel through the "100-grid test." The curable and flexible machining property is the same as that of ordinary stainless steel plates.